



**DEJOIE, SPÉCIALISTE**

**DU SCELLÉ PERSONNALISÉ**

**MÉTALLIQUE ET PLASTIQUE**

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

CATALOGUE 2025

# Bobine de fil perlé acier galvanisé (Ø 0.84 mm)

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Type de pose :**

Montage sur scellé plomb ou plastique traditionnel et sertissage avec pince à plomber

## **Matière :**

Acier galvanisé

## **Diamètre :**

Hors tout : 0,84 mm

Ame : 0,28 mm

Spire : 0,28 mm

## **Métrage des bobines :**

250 g = 170 m

500 g = 340 m

1 000 g = 680 m

## **Résistance :**

2,8 kg

## **Conditionnement :**

En bobine de 250 g, 500 g ou 1 000 g



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Comptage – Extincteur –  
Armement
- Nomenclature douanière :  
73 12 10 49

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Bobine de fil perlé acier galvanisé (Ø 0.88 mm)

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Type de pose :**

Montage sur scellé plomb ou plastique traditionnel et sertissage avec pince à plomber

## **Matière :**

Acier galvanisé

## **Diamètre :**

Hors tout : 0,88 mm

Ame : 0,32 mm

Spire : 0,28 mm

## **Metrage des bobines :**

250 g = 170 m

500 g = 340 m

1 000 g = 680 m

## **Résistance :**

2,8 kg

## **Conditionnement :**

En bobine de 250 g, 500 g ou 1 000 g



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Comptage – Extincteur –  
Emballage
- Nomenclature douanière :  
73 12 10 49

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Bobine de fil perlé acier galvanisé (Ø 1.10 mm)

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Type de pose :**

Montage sur scellé plomb ou plastique traditionnel et sertissage avec pince à plomber

## **Matière :**

Acier galvanisé

## **Diamètre :**

Hors tout : 1,10 mm

Ame : 0,55 mm

Spire : 0,28 mm

## **Metrage des bobines :**

250 g = 95 m

500 g = 190 m

1 000 g = 380 m

## **Résistance :**

7,7 kg

## **Conditionnement :**

En bobine de 250 g, 500 g ou 1 000 g



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Comptage – Contrôle –  
Emballage - Transport
- Nomenclature douanière :  
73 12 10 49

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Bobine de fil perlé Plastifié (Ø 1.50 mm)

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Type de pose :**

Montage sur scellé plomb ou plastique traditionnel et sertissage avec pince à plomber

## **Matière :**

Acier - Plastique

## **Diamètre :**

Hors tout : 1,50 mm

Ame : 0,30 mm

Spire : 0,60 mm

## **Metrage des bobines :**

Bobine de 100 m

## **Résistance :**

3,5 kg

## **Conditionnement :**

En bobine

Sur demande en brin de fil coupé



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Comptage – Agri/Agro –  
Emballage
- Nomenclature douanière :  
73 12 10 59

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Bobine de fil perlé plastique (Ø 1.70 mm)

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Type de pose :**

Montage sur scellé plomb ou plastique traditionnel et sertissage avec pince à plomber

## **Matière :**

Acier - Plastique

## **Diamètre :**

Hors tout : 1,70 mm

Ame : 0,50 mm

Spire : 0,60 mm

## **Metrage des bobines :**

Bobine de 100 m

## **Résistance :**

9 kg

## **Conditionnement :**

En bobine

Sur demande en brin de fil coupé



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Comptage – Agri/Agro –  
Emballage
- Nomenclature douanière :  
73 12 10 59

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Bobine de fil perlé acier galvanisé (Ø 1.26 mm)

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Type de pose :**

Montage sur scellé plomb ou plastique traditionnel et sertissage avec pince à plomber

## **Matière :**

Acier galvanisé

## **Diamètre :**

Hors tout : 1,26 mm

Ame : 0,70 mm

Spire : 0,28 mm

## **Métrage des bobines :**

250 g = 62,5 m

500 g = 125 m

1 000 g = 250 m

## **Conditionnement :**

En bobine de 250 g, 500 g ou 1 000g

Sur demande en brin de fil coupé

## **Résistance :**

15 kg



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Comptage – Contrôle –  
Emballage - Transport
- Nomenclature douanière :  
73 12 10 49

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Bobine de fil perlé acier galvanisé (Ø 1.58 mm)

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Type de pose :**

Montage sur scellé plomb ou plastique traditionnel et sertissage avec pince à plomber

## **Matière :**

Acier galvanisé

## **Diamètre :**

Hors tout : 1,58 mm

Ame : 0.70 mm

Spire : 0.44 mm

## **Métrage des bobines :**

250 g = 42,5 m

500 g = 85 m

1 000 g = 170 m

## **Résistance :**

15 kg

## **Conditionnement :**

En bobine de 250 g, 500 g ou 1 000 g

Sur demande en brin de fil coupé



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Emballage - Transport
- Nomenclature douanière :  
73 12 10 49

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Bobine fil lisse acier gainé Ø 1.20 mm

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Type de pose :**

Montage en complément de scellé twist

## **Matière :**

Câble acier gainé + PVC

## **Diamètre :**

Hors tout : 1,20 mm

## **Métrage des bobines :**

100 m

## **Brins :**

5 brins

## **Poids :**

310 g

## **Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 60°C

## **Conditionnement :**

Carton de 25



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Comptage - Artisanat bijoux
- Nomenclature douanière :  
73 12 10 49

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLÉE

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Bobine de fil perlé Plastique - Cuivre

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Type de pose :**

Montage sur scellé plomb ou plastique traditionnel et sertissage avec pince à plomber

## **Matière :**

Cuivre - Plastique

## **Diamètre :**

Hors tout : 1,10 mm

Ame : 0.50 mm

Spire : 0.30 mm

## **Metrage des bobines :**

100 m

## **Résistance :**

9 kg

## **Conditionnement :**

En bobine de 110 g



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Comptage - Emballage
- Nomenclature douanière :  
73 12 10 41

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Contrôleur de choc

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Fonction :**

Étiquette contenant un flacon conçu pour se briser lors d'un impact.

## **Matière :**

Acrylique

## **Dimensions :**

96.52 x 96.52 mm

## **Indicateur :**

Apparition d'un colorant rouge

## **Durée de vie :**

2 ans

## **Résistance :**

0 à plus de 451 kg (voir tableau)

Le tableau ci-dessous vous permet de sélectionner le modèle en fonction du poids (en kg) et du volume (en m3) de votre colis :


H (m) x L(m) x l(m) = mètre cube Poids en kg	0,01 - 0,030 mètre cube	0,031 - 0,135 mètre cube	0,136 - 0,400 mètre cube	0,401 - 1,350 mètre cube	1,351 et + mètre cube
0 - 4,5 kg	VERT	VERT	ORANGE	ORANGE	ROUGE
4,6 - 11,5 kg	GREEN	ORANGE	ORANGE	ROUGE	ROUGE
11,6 - 22,5 kg	ORANGE	ORANGE	ROUGE	ROUGE	VIOLET
22,6 - 45,5 kg	ORANGE	ROUGE	ROUGE	VIOLET	VIOLET
45,6 - 113,5 kg	ROUGE	ROUGE	VIOLET	VIOLET	JAUNE
113,6 - 450 kg	ROUGE	ROUGE	VIOLET	JAUNE	JAUNE
451 et plus	---	VIOLET	JAUNE	JAUNE	JAUNE

Hauteur de chute nécessaire au déclenchement du Shockindicator (à titre indicatif, variable selon votre emballage) :

Couleur	JAUNE	VIOLET	ROUGE	ORANGE	VERT
Moins de 45 kg	---	30,5 à 45,7 cm	30,5 à 61 cm	61 à 91,4 cm	au moins 91,4 cm
Plus de 45 kg	15,2 à 30,5 cm	20,3 à 40,6 cm	30,5 à 45,7 cm	---	---



Couleur disponible



## **Détails :**

- Conditions d'utilisation : -25°C à +80°C / 5% à 99% d'humidité
- Hauteur de chute nécessaire : De 15.2 cm à au moins 91.4 cm (voir tableau 2)
- Conditionnement : Cartons de 100 pièces
- Domaines d'applications : Transport – Emballage – Médical – Banque
- Nomenclature douanière : 39 26 90 97 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

www.dejoie.com

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : contact@dejoie.com  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Etiquette de contrôle de l'inclinaison

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Type de pose :**

Pose manuelle - autocollante

## **Dimensions :**

74 mm x 60 mm x 6 mm

## **Angle d'activation :**

Inclinaison horizontale 80°

## **Indicateur:**

Apparition rond rouge = Choc

## **Résistance :**

15 kg

## **Type d'activation :**

Plaque de cuivre amagnétique argentée

## **Conditionnement :**

Carton de 1 000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Conditions d'utilisation : de - 40°C à + 60°C / 5% à 99% d'humidité
- Domaines d'applications :  
Industrie agroalimentaire - Industrie chimique et pharmaceutique  
- Médical - Recyclage - Emballage  
- Sécurité et défense -  
Transport et logistique
- Nomenclature douanière :  
93 92 69 09 790

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Enregistreur de Température

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Fonction :**

Respect de la chaîne de froid – usage unique

## **Capacité de mémoire :**

10 000 enregistrements, Compatible GDB / BPD

## **Précision de la mesure :**

± 0.5°C plage -20°C à +40°C ; et ± 1 °C au-delà

## **Intervalle d'enregistrement :**

10 minutes

## **Délai de mise en route:**

30 minutes

## **Dimensions :**

69 x 33 x 5 mm

## **Autonomie :**

60 jours

## **Alarme immédiate :**

Le voyant LED indique un état différent si :

< 2°C ou > 8°C

## **Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 60°C

## **Rapport d'enregistrements :**

PDF généré automatiquement avec un rapport d'alarme de température



Couleur disponible

## **Détails :**

- Etanchéité : IP67 (sachet en plastique)
- Durée de vie :  
2 ans / pile bouton CR2032
- Domaines d'applications :  
Transport – Médical – Agro
- **Nomenclature douanière :**

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)


Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Enregistreur de Température

## **Conditionnement :**

Paquet de 100 – Cartons de 1000 pièces

## **Utilisation :**



**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Matrice Ø 10 mm neutre ou gravée

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Type de pose :**

Bloc de gravure neutre ou gravé pour pince à plomber acier bronzé ou zamak

## **Matière :**

Acier traité

## **Diamètre matrice:**

10 mm

## **Marquage :**

Chiffres et / ou lettres sur demande



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport – Emballage – Médical  
– Banque
- Nomenclature douanière :  
82 03 20 00

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Pince à plomber 3612

## Matrices 12 mm

### **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

### **Fonction :**

Permet le sertissage de scellés en plomb ou en plastique

### **Matière :**

Acier, finition nickelée  
Manchons plastifiés bleus

### **Longueur :**

Totale : 170 mm

### **Poids :**

400 g

### **Diamètre des matrices :**

12 mm

Option : gravure en creux ou en relief

### **Conditionnement :**

Unitaire



Couleur disponible



### **Détails :**

- Domaines d'applications :
  - Banque et transport de fonds
  - Industrie agroalimentaire -
  - Industrie chimique et
  - pharmaceutique - Médical -
  - Recyclage - Sécurité et défense
  - Transport et logistique
- Nomenclature douanière :  
82 03 20 00

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Pince à plomber 3614

## Matrices 14 mm

### **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

### **Fonction :**

Permet le sertissage de scellés en plomb ou en plastique

### **Matière :**

Acier, finition nickelée  
Manchons plastifiés bleus

### **Longueur :**

Totale : 220 mm

### **Poids :**

500 g

### **Diamètre des matrices :**

14 mm

Option : gravure en creux ou en relief

### **Conditionnement :**

Unitaire



Couleur disponible



### **Détails :**

- Domaines d'applications :
  - Banque et transport de fonds
  - Industrie agroalimentaire -
  - Industrie chimique et pharmaceutique - Médical - Recyclage
  - Sécurité et défense - Transport et logistique
- Nomenclature douanière :  
82 03 20 00

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Pince à plomber à manchons matrices Ø 10 mm

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Fonction :**

Permet le sertissage de scellés en plomb ou en plastique

## **Matière :**

Acier, finition nickelée  
Manchons plastifiés rouges

## **Longueur :**

Totale : 130 mm

## **Poids :**

220 g

## **Diamètre des matrices :**

10 mm

Option : gravure en creux ou en relief

## **Conditionnement:**

Unitaire



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :
  - Banque et transport de fonds
  - Industrie agroalimentaire -
  - Industrie chimique - Médical
  - Recyclage - Sécurité et défense
  - Transport et logistique
- Nomenclature douanière :  
82 03 20 00

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Pince à plomber à manchons matrices Ø 11 mm

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Fonction :**

Permet le sertissage de scellés en plomb ou en plastique

## **Matière :**

Acier, finition nickelée  
Manchons plastifiés rouges

## **Longueur :**

Totale : 175 mm

## **Poids :**

320 g

## **Diamètre des matrices :**

11 mm

Option : gravure en creux ou en relief

## **Conditionnement :**

Unitaire



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :
  - Banque et transport de fonds
  - Industrie agroalimentaire -
  - Industrie chimique - Médical
  - Recyclage - Sécurité et défense
  - Transport et logistique
- Nomenclature douanière :  
82 03 20 00

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Pince à plomber en acier bronzé

**Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

**Fonction :**

Permet le sertissage de scellés en plomb ou en plastique

**Matière :**

Acier bruni

**Longueur :**

Totale : 155 mm

**Poids :**

230 g

**Diamètre des matrices :**

10 mm

Option : gravure en creux ou en relief

**Conditionnement :**

Unitaire



Couleur disponible

**Détails :**

- Banque et transport de fonds
  - Industrie agroalimentaire -
  - Industrie chimique - Médical
  - Recyclage - Sécurité et défense
  - Transport et logistique
- Nomenclature douanière :  
82 03 20 00

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Pince Coupe Câble KL

**Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

**Fonction :**

Pince à bec - coupe câble.

**Matière :**

Acier

**Dimension :**

Totale : 165 mm

**Poids :**

165 g

**Capacité :**

Fil d'acier = 5 mm

Fil d'acier carbone = 4 mm

**Conditionnement :**

Unitaire



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Emballage – Transport –  
Logistique
- Nomenclature douanière :  
82 03 20 00

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Pince à plomber Zamak

**Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

**Fonction :**

Permet le sertissage de scellés en plomb ou en plastique

**Matière :**

Zamak chromé

**Longueur :**

Totale : 150 mm

**Poids :**

285 g

**Diamètre des matrices :**

10 mm

Option : gravure en creux ou en relief

**Conditionnement :**

Unitaire



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Banque et transport de fonds -  
Industrie agroalimentaire - Industrie  
chimique - Médical, Recyclage -  
Sécurité et défense - Transport et  
logistique
- Nomenclature douanière :  
82 05 20 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Pince à sertir Perfra

**Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

**Fonction :**

Permet le sertissage de scellé aluminium à platine

**Matière :**

Acier - Cupro

**Longueur :**

Totale : 215 mm

**Poids :**

580 g

**Matrices :**

Neutres ou gravées

**Conditionnement :**

Unitaire



Couleur disponible

**Détails**

- Domaines d'applications :  
Comptage - emballage - agro/agri
- Nomenclature douanière :  
82 03 20 00

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé DEJ F biodégradable

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage progressif  
Dépose sans outil

## **Matière :**

Polypropylène avec additifs biodégradables

## **Diamètre de la tige :**

2,7 mm

## **Longueur :**

Hors-tout : 230 mm - Utile : 200 mm

## **Dimensions platine:**

18 mm x 30 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 60°C

## **Résistance :**

7 kg

## **Marquage :**

Laser

## **Type de marquage :**

Logo - Nom - Numérotation - Code-barres

## **Conditionnement :**

Barrette de 10 - Carton de 1000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport - Emballage - Médical -  
Banque
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS


10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé DEJ F biodégradable

## Plan :



**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé DEJ M biodégradable

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage progressif  
Dépose avec outil

## **Matière :**

Polypropylène avec additifs biodégradables

## **Largeur de la tige :**

2,75 mm

## **Longueur :**

(L1) Hors-tout : 230 mm ; utile : 176 mm  
(L2) Hors-tout : 290 mm ; utile : 239 mm

## **Dimensions platine :**

Courte : 18 mm x 20 mm  
Longue : 18 mm x 40 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 60°C

## **Résistance :**

12 kg

## **Marquage :**

Laser

## **Type de marquage :**

Logo - Nom - Numérotation - Code-barres

## **Conditionnement :**

Barrette de 10 - Carton de 1 000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport - Emballage - Médical  
- Banque
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS


10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé DEJ M biodégradable

## Plan :



**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé DEJ X biodégradable

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage progressif  
Dépose avec outil

## **Matière :**

Polypropylène avec additifs biodégradables

## **Diamètre de la tige :**

2 mm

## **Nature de la tige :**

Cylindrique lisse

## **Longueur :**

Hors-tout : 180 mm ; utile : 150 mm  
Hors-tout : 230 mm ; utile : 200 mm  
Hors-tout : 350 mm ; utile : 300 mm

## **Dimensions platine :**

Courte : 18 mm x 30 mm  
Longue : 18 mm x 50 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 60°C

## **Résistance :**

12 kg, Insert en acier

## **Marquage :**

Laser

## **Conditionnement :**

Barrette de 10 – Carton de 1 000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport – Emballage – Médical  
– Banque
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)


Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé X biodégradable

## **Type de marquage :**

Logo – Nom – Numérotation – Code-barres

## **Plan :**



**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Etiquette Anti-fraude avec transfert

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Type de pose :**

Le message « OPEN VOID » apparaît sur le support et sur l'étiquette quand elle est décollée. Convient pour être utilisée sur papier, carton et enveloppe.

## **Matière :**

Support : PET

Transfert : PE

## **Dimensions :**

- 60 x 20 mm

- 100 x 30 mm

- 60 x 20 + 20 x 20 mm

## **Conditions d'utilisation :**

Température : - 10°C à + 40°C

Humidité : 55 % +/- 10%

## **Marquage :**

Impression noire ou blanche

## **Type de marquage :**

Logo - Nom - Numérotation - Code-barres

## **Conditionnement :**

Rouleau de 1 000 étiquettes



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :
  - Transport - contrôle - Pharmacie
  - Banque
- Nomenclature douanière :  
39 19 90 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Etiquette Anti-fraude sans Résidu

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Type de pose :**

La surface du support reste propre, mais le message « OPEN VOID » apparaît directement sur l'étiquette quand elle est décollée.

Convient pour être utilisée sur le métal et le verre

## **Matière :**

Support : PET

Sans résidu

## **Dimensions :**

- 60 x 20 mm

- 100 x 30 mm

- 60 x 20 + 20 x 20 mm

## **Conditions d'utilisation :**

Température : - 10°C à + 40°C

Humidité : 55 % +/- 10%

## **Marquage :**

Impression noire ou blanche

## **type de marquage :**

Logo - Nom - Numérotation - Code-barres

## **Conditionnement :**

Rouleau de 1 000 étiquettes



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport - contrôle - Pharmacie  
- Banque
- Nomenclature douanière :  
39 19 90 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Ruban de sécurité continu avec transfert

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Type de pose :**

Le message « OPENED VOID » apparaît sur le support et sur le ruban quand il est décollé. Convient pour être utilisé sur papier et carton

## **Matière :**

Polyester avec adhésif acrylique puissant

## **Dimensions:**

Largeur : 48 mm

Longueur : 50 m

## **Conditions d'utilisation :**

Température : - 40°C à + 40°C

Humidité : 55 % +/- 10%

## **Marquage :**


« OPENED VOID »

## **Type de marquage :**

Logo - Nom - Numérotation - Code-barres

## **Conditionnement :**

Carton de 24 rouleaux



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport - contrôle - Pharmacie  
- Banque
- Nomenclature douanière :  
39 19 90 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Ruban de sécurité Prédécoupé avec transfert

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Type de pose :**

Le message « OPENED VOID » apparaît sur le support et sur le ruban quand il est décollé. Ce ruban dispose d'une numérotation séquentielle et d'une prédécoupe tous les 150 mm soit 330 étiquettes par rouleau

## **Matière :**

Polyester avec adhésif acrylique puissant

## **Dimensions :**

Largeur : 48 mm

Longueur : 50 m

## **Conditions d'utilisation :**

Température : - 40°C à + 40°C

Humidité : 55 % +/- 10%

## **Marquage :**

« OPENED VOID » et numérotation séquentielle

## **Type de marquage :**

Logo - Nom - Numérotation - Code-barres

## **Conditionnement :**

Carton de 24 rouleaux



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport - contrôle - Pharmacie  
- Banque
- Nomenclature douanière :  
39 19 90 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Lien de serrage Détectable

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose avec pince

## **Matière :**

Plastique (polyamide 6.6) avec des pigments métalliques. Matière recyclable.

## **Detectable :**

Réagit aux détecteurs de métaux et aux systèmes de détection par rayon X.

## **Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 80°C

## **Marquage :**

A chaud ou laser

## **Type de marquage :**

Texte ou numérotation

## **Conditionnement :**

Selon dimensions

## **Dimensions :**

Dimensions (mm)	Diamètre minimum de serrage (mm)	Diamètre maximum de serrage (mm)	Résistance à la traction (Kg)
2.5 X 100	2	24	80
3.6 x 140	3	36	160
4.5 X 200	3	51	200
4.5 X 280	5	76	200
4.5 X 380	5	110	200
7.5 X 360	5	101	500



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Industrie agroalimentaire - Industrie chimique et pharmaceutique
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Lien de serrage

**Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

**Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose avec pince

**Matière :**

Polyamide 6.6 sans halogène.

**Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 80°C

**Résistance :**

Selon largeurs : 8 à 55 kg

**Marquage :**

A chaud ou laser

**Type de marquage :**


Texte ou numérotation

**Conditionnement :**

Selon dimensions



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport – Emballage – Médical  
– Banque
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00



En noir/naturel	Couleurs
<b>2,5 mm</b>	
2,5 x 75 mm	2,5 x 102 mm
2,5 x 102 mm	2,5 x 197 mm
2,5 x 135 mm	
2,5 x 160 mm	
2,5 x 200 mm	
<b>3,6 mm</b>	
3,6 x 145 mm	3,5 x 140 mm
3,6 x 200 mm	3,5 x 200 mm
3,6 x 290 mm	3,5 x 290 mm
3,6 x 370 mm	
<b>4,8 mm</b>	
4,8 x 120 mm	4,8 x 195 mm
4,8 x 160 mm	4,8 x 291 mm
4,8 x 178 mm	4,8 x 363 mm
4,8 x 195 mm	
4,8 x 250 mm	
4,8 x 300 mm	
4,8 x 360 mm	
4,8 x 390 mm	
4,8 x 430 mm	
<b>7,8 mm</b>	
7,8 x 120 mm	7,8 mm x 375 mm
7,8 x 180 mm	
7,8 x 200 mm	
7,8 x 240 mm	
7,8 x 300 mm	
7,8 x 360 mm	
7,8 x 460 mm	
7,8 x 540 mm	
7,8 x 615 mm	
7,8 x 750 mm	

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# PLASTO SCELLE SL-240

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Sertissage avec une pince à plomber

## **Matière :**

Polypropylène PP

## **Nature de la tige :**

Cylindrique Cannelée

## **Diamètre de la tige:**

1.5 mm

## **Longeur :**

Hors-tout = 250 mm - Utile = 240 mm

## **Dimensions de la tête :**

9.5 x 10 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 80°C

## **Résistance :**

2,3 kg

## **Marquage :**

Mécanique avec les matrices gravées de la pince

## **Conditionnement :**

Sachet de 100 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Energie et fluides - Métrologie  
et pesage - Sécurité incendie -  
Compteur
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# PlastoScellé SM1-160

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Sertissage avec une pince à plomber  
Dépose sans outil

## **Matière :**

Polypropylène PP

## **Nature de la tige :**

Cylindrique Cannelée

## **Diamètre de la tige:**

1.2 mm

## **Longeur :**

Hors-tout = 172 mm - Utile = 160 mm

## **Dimensions de la tête :**

10,4 x 10,8 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 80°C

## **Résistance :**


2 kg

## **Marquage :**


Mécanique avec les matrices gravées de la pince

## **Conditionnement :**

Couronne de 30 – Sachet de 300 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Energie et fluides - Métrologie  
et pesage - Sécurité incendie -  
Compteur
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé Express plastique

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Sertissage avec une pince à plomber

## **Matière :**

Tête : Copolymère

Fil : Plastique et acier

## **Nature de la tige :**

Torsadée

## **Diamètre de la tige:**

0,5 x 0,6 mm

## **Longeur tige :**

150 mm ou 250 mm

## **Dimensions de la tête :**

9,3 x 4,24 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 60°C

## **Résistance :**

9 kg

## **Marquage :**

Mécanique avec les matrices gravées de la pince

## **Conditionnement :**

Botte de 100 pièces



Couleur disponible

## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Services postaux – Emballage  
Compteur – Banque -  
Armement
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé All Seal

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage Manuel  
Dépose sans outil

## **Matière :**

Polyéthylène haute densité - PEHD

## **Nature de la tige :**

Cylindrique crantée

## **Diamètre de la tige:**

2,8 mm

## **Longeur tige :**

Hors-tout : 300 mm - Utile : 230 mm

## **Dimensions de la tête :**

42 mm x 19.5 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 60°C

## **Résistance :**

15 kg

## **Marquage :**

Impression à chaud

## **Type de marquage :**


Logo - Nom - Numérotation

## **Insert :**

Acétal

## **Conditionnement :**

Barette de 10 - Carton de 1000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport - Emballage - Médical  
- Banque
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé Combi

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage Manuel  
Dépose sans outil

## **Matière :**

Polyamide 6.6

## **Nature de la tige :**

Cylindrique crantée

## **Diamètre de la tige:**

2,75 mm

## **Longeur tige :**

Hors-tout : 191 mm - Utile : 140 mm

## **Dimensions de la tête :**

17 mm x 38 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 60°C

## **Résistance :**

18 kg à plus de 20°C

## **Marquage :**

Impression à chaud

## **Type de marquage :**

Logo - Nom - Numérotation

## **Insert :**

Polyoxyméthylène

## **Conditionnement :**

Barette de 5 Carton de 1000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport – Emballage – Médical  
– Banque
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé cadenas Dartlock

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Clipsage manuel  
Dépose sans outil

## **Matière :**

Polypropylène PP

## **Nature de la tige :**

Cylindrique – lisse

## **Diamètre de la tige:**

2 mm

## **Longeur tige :**

Hors-tout : 191 mm - Utile : 140 mm

## **Dimensions de la platine :**

25 x 17 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 50°C

## **Marquage :**

Laser

## **Type de marquage :**

Logo – Nom - Numérotation

## **Conditionnement :**

Carton de 1000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Médical - Services postaux -  
Banque
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé DEJ 17

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose sans outil

## **Matière :**

Polypropylène PP

## **Nature de la tige :**

Cylindrique – lisse

## **Diamètre de la tige:**

1,4 mm

## **Longeur tige :**

Hors-tout : 340 mm - Utile : 300 mm

## **Dimensions de la platine :**

31 x 16 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 50°C

## **Résistance :**

6 kg

## **Marquage :**

Laser

## **Type de marquage :**

Logo – Nom – Numérotation

## **Conditionnement :**

Barette de 5 – Cartons de 1000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Industrie agroalimentaire - Industrie chimique et pharmaceutique – Médical – Recyclage - Sécurité et défense  
- Comptage
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé DEJ 355

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose avec outil

## **Matière :**

Polypropylène haute densité PEHD

## **Nature de la tige :**

Plate crantée

## **Largeur de la tige:**

6 mm

## **Longeur tige :**

Hors-tout : 350 mm - Utile : 200 mm

## **Dimensions de la platine :**

40 x 17 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 50°C

## **Résistance :**

18 kg

## **Marquage :**


Laser

## **Type de marquage :**

Numérotation de stock

## **Conditionnement :**

Barette de 10 – Cartons de 1000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Emballage – Médical - Banque
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé DEJ 411s

**Catégorie :**

Scellés plastiques

**Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose avec outil

**Matière :**

Polypropylène PP

**Nature de la tige :**

Cylindrique lisse

**Diamètre de la tige:**

3,7 mm

**Longeur tige :**

Hors-tout : 290 mm - Utile : 200 mm

**Dimensions de la platine :**

64 x 21 mm

**Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 50°C

**Résistance :**

23 kg

**Insert :**

Métallique

**Marquage :**

Laser ou marquage à chaud

**Type de marquage :**

Numérotation de stock

**Conditionnement :**

Barette de 10 – Cartons de 1000 pièces



Couleur disponible



**Détails :**

- Domaines d'applications :
  - Banque et transport de fonds
  - Industrie agroalimentaire -
  - Transport et logistique
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé DEJ 412L

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose avec outil

## **Matière :**

Polypropylène PP

## **Nature de la tige :**

Platte - lisse

## **Dimensions de la tige :**

8 x 2.5 mm

## **Longeur tige :**

Hors-tout : 430 mm - Utile : 300 mm

## **Dimensions de la platine :**

68 x 22 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 50°C

## **Résistance :**

30 kg

## **Insert :**

Métallique

## **Marquage :**

Laser ou marquage à chaud

## **Type de marquage :**

Logo - Nom - Numérotation - Code-barres

## **Conditionnement :**

Barette de 10 - Cartons de 1000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :
  - Banque et transport de fonds
  - Industrie agroalimentaire -
  - Transport et logistique -
  - Extincteur - Médical - Services postaux
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé DEJ 917

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose avec outil

## **Matière :**

Polypropylène PP

## **Nature de la tige :**

Plate crantée

## **Largeur de la tige :**

7 mm

## **Longeur tige :**

Hors-tout : 400 mm - Utile : 460 mm

## **Dimensions de la platine :**

50 x 34 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 60°C

## **Résistance :**

35 kg

## **Insert :**

Métallique

## **Marquage :**

Laser ou marquage à chaud

## **Type de marquage :**

Logo - Nom - Numérotation - Code-barres

## **Conditionnement :**

Barette de 6 - Cartons de 1000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport - Traçabilité agricole -  
Services postaux - Banque
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé DEJ 930

**Catégorie :**

Scellés plastiques

**Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose sans outil

**Matière :**

Polypropylène PP

**Nature de la tige :**

Cylindrique lisse

**Diamètre de la tige :**

1,3 mm

**Longueur tige :**

Hors-tout : 176 mm - Utile : 167 mm

**Dimensions de la platine :**

15 mm

**Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 60°C

**Résistance :**

4 kg

**Insert :**

Métallique

**Marquage :**

Laser ou marquage à chaud

**Type de marquage :**

Logo – Nom – Numérotation – Code-barres

**Conditionnement :**

Barette de 5 – Cartons de 2000 pièces



Couleur disponible



**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Compteur - Extincteur - Médical
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé DEJ 935

**Catégorie :**

Scellés plastiques

**Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose sans outil

**Matière :**

Polypropylène PP

**Nature de la tige :**

Cylindrique lisse

**Diamètre de la tige :**

1,3 mm

**Longueur tige :**

Hors-tout : 180 mm - Utile : 169 mm

**Dimensions de la platine :**

15,6 x 18,4 mm

**Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 50°C

**Résistance :**

3,5 kg

**Insert :**

Métallique

**Marquage :**

Laser

**Type de marquage :**

Logo – Nom – Numérotation – Code-barres

**Conditionnement :**

Barette de 10 – Cartons de 1000 pièces



Couleur disponible



**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Compteur - Extincteur - Médical
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé DEJ 7130

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose sans outil

## **Matière :**

Polypropylène PP

## **Nature de la tige :**

Cylindrique crantée

## **Diamètre de la tige :**

1,8 mm

## **Longueur tige :**

Hors-tout : 130 mm - Utile : 74 mm

## **Dimensions de la platine :**

14 x 30,5 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 20°C à + 40°C

## **Résistance :**

3,5 kg

## **Insert :**

Métallique

## **Marquage :**

Laser ou marquage à chaud

## **Type de marquage :**

Logo - Nom - Numérotation - Code-barres

## **Conditionnement :**

Barette de 100 - Cartons de 2000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Compteur - Extincteur - Médical
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé DEJ 7190

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose sans outil

## **Matière :**

Polypropylène PP

## **Nature de la tige :**

Cylindrique crantée

## **Diamètre de la tige :**

2 mm

## **Longeur tige :**

Hors-tout : 190 mm - Utile : 122 mm

## **Dimensions de la platine :**

15 x 30 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 20°C à + 40°C

## **Résistance :**

kg

## **Marquage :**

Laser ou marquage à chaud

## **Type de marquage :**

Logo - Nom - Numérotation

## **Conditionnement :**

Cartons de 2000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Extincteur – Energie et fluides
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé DEJ ECO-PLAST

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose avec outil

## **Matière :**

Polypropylène PP

## **Nature de la tige :**

Plate crantée

## **Largeur de la tige :**

3 mm

## **Longueur tige :**

Hors-tout : 340 mm - Utile : 298 mm

## **Dimensions de la platine :**

10 x 42 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 60°C

## **Résistance :**

18 kg

## **Marquage :**


Impression à chaud. Marquage blanc sauf pour les coloris blanc, jaune et orange (marquage noir)

## **Type de marquage :**

Uniquement numérotation de stock jusqu'à 8 chiffres

## **Conditionnement :**

Barette de 20 - Cartons de 1 000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport et logistique –  
Agroalimentaire - Industrie  
chimique - Pharmaceutique
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé ECOFIX

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Clipsage manuel  
Dépose avec outil

## **Matière :**

Polypropylène PP

## **Nature de la tige :**

Plate – lisse

## **Largeur de la tige :**

7,2 mm

## **Longeur tige :**

Hors-tout : 288 mm - Utile : 210 mm

## **Dimensions de la platine :**

18 x 40 mm

## **Résistance :**

18 kg

## **Marquage :**

Uniquement numérotation de stock

## **Type de marquage :**

Uniquement numérotation de stock jusqu'à 8 chiffres

## **Conditionnement :**

Cartons de 1 000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Banque et transport de fonds –  
Container - Industrie  
agroalimentaire - Compteur
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé pour FEUILLARD 7000

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Pose avec clé de verrouillage

Adapté aux feuillards en plastique de 6 à 12 mm

## **Matière :**

Polystyrène PS et métal

## **Dimensions :**

Base : 48 x 57 mm

## **Marquage :**

Laser

## **Type de marquage :**

Nom – Numérotation – Code-barres

## **Conditionnement :**

Cartons de 1 000 pièces



Couleur disponible (avec témoin de fermeture :)



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport - Logistique -  
Emballage - Sécurité et  
Défense
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé pour FEUILLARD 7115

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Pose avec clé de verrouillage

Adapté aux feuillards en plastique de 12 à 19 mm

## **Matière :**

Polystyrène PS et métal

## **Dimensions :**

Base : 100 x 84 mm

## **Marquage :**

Laser

## **Type de marquage :**

Nom – Numérotation – Code-barres

## **Conditionnement :**

Cartons de 1 000 pièces



Couleur disponible (avec témoin de fermeture :) )



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport - Logistique -  
Emballage - Sécurité et  
Défense
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé Griptight PP

**Catégorie :**

Scellés plastiques

**Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose sans outil

**Matière :**

Polypropylène et acétyle avec additifs biodégradables

**Nature de la tige :**

Cylindrique crantée

**Diamètre de la tige :**

3,9 mm

**Longeur tige :**

Hors-tout : 370 mm - Utile : 310 mm

**Dimensions de la platine :**

60 x 26 mm

**Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 50°C

**Résistance :**

18 kg

**Insert :**

Plastique

**Marquage :**

Laser

**Type de marquage :**

Numérotation et autre sur demande

**Conditionnement :**

Cartons de 1 000 pièces



Couleur disponible



**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport - Banque et transport de fonds - Industrie agro - Industrie chimique - Médical - Recyclage - Sécurité et défense - Transport et logistique
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé KL 310

**Catégorie :**

Scellés plastiques

**Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose avec outil

**Matière :**

Polyamide 6.6

**Nature de la tige :**

Cylindrique crantée

**Diamètre de la tige :**

3,8 mm

**Longeur tige :**

Hors-tout : 314 mm - Utile : 205 mm

**Dimensions de la platine :**

64 x 30 mm

**Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 50°C

**Résistance :**

18 kg

**Insert :**

POM

**Marquage :**

Impression par transfert thermique (noire ou blanche)

**Type de marquage :**

Numérotation - nom

**Conditionnement :**

Paquet de 100 - cartons de 1 000 pièces



Couleur disponible



**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport - Banque et  
transport de fonds - Industrie  
agro - Industrie chimique -  
Médical - Recyclage - Sécurité et  
défense - Transport et logistique
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé KL 440

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose sans outil

## **Matière :**

Polyamide 6.6

## **Nature de la tige :**

Cylindrique crantée

## **Diamètre de la tige :**

3,8 mm

## **Longeur tige :**

Hors-tout : 436 mm - Utile : 320 mm

## **Dimensions de la platine :**

63 x 30 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 50°C

## **Résistance :**

18 kg

## **Insert :**

POM

## **Marquage :**

Impression à chaud (noire ou blanche)

## **Type de marquage :**

Numérotation - Nom

## **Conditionnement :**

Paquet de 100 - cartons de 1 000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport - Banque et  
transport de fonds - Industrie  
agro - Industrie chimique -  
Médical - Recyclage - Sécurité et  
défense - Transport et logistique
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé KL 440

**Catégorie :**

Scellés plastiques

**Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose sans outil

**Matière :**

Polypropylène PP

**Nature de la tige :**

Cylindrique lisse

**Diamètre de la tige :**

4 mm

**Longeur tige :**

Hors-tout : 567 mm - Utile : 492 mm

**Dimensions de la platine :**

58 x 30 mm

**Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 60°C

**Résistance :**

40 kg

**Insert :**

Métallique

**Marquage :**

Impression à chaud (noire ou blanche)

**Type de marquage :**

Numérotation - nom

**Conditionnement :**

Barrette de 5 – Cartons de 1000 pièces



Couleur disponible



**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport – Médical - Services  
postaux - Banque - Traçabilité  
agricole
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé PL 1040

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose sans outil

## **Matière :**

Polyéthylène Haute Densité – PEHD

## **Nature de la tige :**

Cylindrique crantée

## **Diamètre de la tige :**

3,8 mm

## **Longeur tige :**

Hors-tout : 400 mm - Utile : 307 mm

## **Dimensions de la platine :**

57 x 22 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 60°C

## **Résistance :**

10 kg

## **Insert :**

POM

## **Marquage :**

Impression à chaud

## **Type de marquage :**

Logo-Numérotation - nom

## **Conditionnement :**

Cartons de 2000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport – Emballage – Médical  
– Banque
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé PL 9118

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose avec outil

## **Matière :**

Polyéthylène Haute Densité – PEHD

## **Nature de la tige :**

Cylindrique crantée

## **Diamètre de la tige :**

2,8 mm

## **Longeur tige :**

Hors-tout : 175 mm - Utile : 127 mm

## **Dimensions de la platine :**

30 x 23 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 50°C

## **Résistance :**

8 kg

## **Insert :**

POM

## **Marquage :**

Impression à chaud (noire ou blanche) - Laser

## **Type de marquage :**

Logo-Numérotation - Nom - Code barres

## **Conditionnement :**

Bouquet de 10 – Cartons de 5000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport – Traçabilité – Médical  
– Services postaux
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé PL 91 32

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose avec outil

## **Matière :**

Polyéthylène Haute Densité – PEHD

## **Nature de la tige :**

Cylindrique crantée

## **Diamètre de la tige :**

3,8 mm

## **Longeur tige :**

Hors-tout : 320 mm - Utile : 243 mm

## **Dimensions de la platine :**

40 x 25 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 50°C

## **Résistance :**

10 kg

## **Insert :**

POM

## **Marquage :**

Impression à chaud (noire ou blanche) - Laser

## **Type de marquage :**

Logo-Numérotation - Nom - Code barres

## **Conditionnement :**

Bouquet de 10 – Cartons de 2000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport – Traçabilité – Médical  
– Services postaux
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé PL 91 38

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose avec outil

## **Matière :**

Polyéthylène Haute Densité – PEHD

## **Nature de la tige :**

Cylindrique crantée

## **Diamètre de la tige :**

3,8 mm

## **Longeur tige :**

Hors-tout : 380 mm - Utile : 306 mm

## **Dimensions de la platine :**

40 x 25 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 50°C

## **Résistance :**

10 kg

## **Insert :**

POM

## **Marquage :**

Impression à chaud (noire ou blanche) - Laser

## **Type de marquage :**

Logo-Numérotation - Nom - Code barres

## **Conditionnement :**

Bouquet de 10 – Cartons de 2000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport – Traçabilité – Médical  
– Services postaux
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé plastique sans tige

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Montage avec fil perlé et sertissage avec une pince à plomber

## **Matière :**

Polystyrène PS

## **Dimensions :**

Ø 8 / 9 / 10 ou 12 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 60°C

## **Résistance :**

10 kg

## **Marquage :**

Mécanique avec les matrices gravées de la pince

## **Conditionnement :**

Sachet de 1000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Energie et fluides – Métrologie  
et pesage – Sécurité incendie –  
Compteur – Banque et transport  
de fonds
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé Simple Seal

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage manuel  
Dépose sans outil

## **Matière :**

Polyéthylène et Acétal

## **Nature de la tige :**

Cylindrique crantée

## **Diamètre de la tige :**

3 mm

## **Longeur tige :**

Hors-tout = 300 mm - utile = 250 mm

## **Dimensions de la platine :**

29 x 18 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 60°C

## **Résistance :**

10 kg

## **Insert :**

Acétal

## **Marquage :**

Impression à chaud

## **Type de marquage :**

Logo – Nom – Numérotation – Code-barres

## **Conditionnement :**

Cartons de 1000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport – Emballage – Médical  
– Banque
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé Sydex

**Catégorie :**

Scellés plastiques

**Type de pose :**

Clipsage manuel  
Dépose sans outil

**Matière :**

Polypropylène PP

**Nature de la tige :**

Plate

**Dimension de la tige :**

6 mm

**Longeur tige :**

Utiles : 135, 175, 195 ou 215 mm

**Conditions d'utilisation :**

De - 20°C à + 60°C

**Résistance :**

5 kg

**Marquage :**

Impression à chaud

**Type de marquage :**

Logo - Nom - Numérotation

**Conditionnement :**

Barette de 10 – Cartons de 1000 pièces



Couleur disponible



**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Banque et transport de fonds  
- Industrie agroalimentaire -  
Industrie chimique et  
pharmaceutique - Recyclage -  
Sécurité et défense - Transport  
et logistique
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé TIK ARN

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Clipsage de la tête après passage du feuillard métallique  
Dépose avec pince

## **Matière :**

Polypropylène PP – Feuillard acier

## **Nature de la tige :**

Plate Lisse

## **Dimension de la tige :**

Largeur 2.2 mm x épaisseur 0.3 mm

## **Longueur :**

Feuillard acier : de 250 à 700 mm

## **Dimension tête :**

Sans languette : 13.7 x 15 mm

## **Marquage :**

Issu d'injection en relief

## **Type de marquage :**

Logo – Nom - Avec ou languette numérotée

## **Conditionnement :**

Sachet de 100 – Cartons de 5000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport – Stockage -  
Pétrochimie
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# SCELLE TIK A

**Catégorie :**

Scellés plastiques

**Type de pose :**

Clipsage de la tête après passage du fil  
Dépose avec pince

**Matière :**

Polypropylène PP

**Dimension tête :**

Sans languette 13.7 x 15 mm

**Conditions d'utilisation :**

De - 20°C à + 60°C

**Marquage :**

Issu d'injection en relief

**Type de marquage :**

Logo - Nom

**Conditionnement :**

Sachet de 100 - Cartons de 10 000 pièces



Couleur disponible



**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Compteur - Extincteur -  
Pétrochimie
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé TIK AWN

**Catégorie :**

Scellés plastiques

**Type de pose :**

Clipsage de la tête après passage du fil  
Dépose avec pince

**Matière :**

Polypropylène et fil acier

**Nature de la tige :**

Perlée

**Diamètre de la tige :**

Ø 0.60 mm

**Longueur tige :**

160, 250, 300 ou 460 mm

**Dimension tête :**

Sans languette 13.7 x 15 mm

**Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 60°C

**Marquage :**

Issu d'injection en relief

**Type de marquage :**

Logo - Nom - Avec ou sans languette numérotée

**Conditionnement :**

Sachet de 100 - Cartons de 5000 pièces



Couleur disponible



**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport - Stockage -  
Pétrochimie
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé Truck

**Catégorie :**

Scellés plastiques

**Type de pose :**

Clipsage manuel  
Dépose sans outils

**Matière :**

Polyéthylène haute densité PEHD

**Nature de la tige :**

Plate-Lisse

**Largeur de la tige :**

10 mm

**Longueur tige :**

Utile : 183

**Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 60°C

**Insert :**

Acétal

**Marquage :**

Impression à chaud

**Type de marquage :**

TBE+ Numérotation incrémentée

**Conditionnement :**

Cartons de 1000 pièces



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport – Emballage – Médical  
– Banque
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé Twist HS 031

**Catégorie :**

Scellés plastiques

**Type de pose :**

Pose sans outil  
Dépose avec pince

**Matière :**

Polycarbonate PC

**Nature de la tige :**

Cylindrique Lisse

**Diamètre de la tige :**

0,68 mm

**Longueur tige :**

À la demande

**Dimensions platine :**

10 x 25 mm

**Conditions d'utilisation :**

De - 20°C à + 80°C

**Résistance :**

30 kg

**Marquage :**

Impression à chaud – Laser (noire ou blanc)

**Type de marquage :**

Logo – Nom – Numérotation

**Conditionnement :**

Cartons de 2000 pièces



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Comptage
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé universel 300T

**Catégorie :**

Scellés plastiques

**Type de pose :**

Serrage Manuel  
Dépose sans outil

**Matière :**

Polypropylène

**Nature de la tige :**

Cylindrique Lisse

**Diamètre de la tige :**

2,3 mm

**Longueur tige :**

Hors-tout : 350 mm - Utile : 270 mm

**Dimensions platine :**

60 x 23 mm

**Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 60°C

**Résistance :**

15 kg

**Insert :**

Métallique

**Marquage :**


Sur aplat noir

**Type de marquage :**


Logo - Nom - Numérotation - Codes barres

**Conditionnement :**

Cartons de 2000 pièces



Couleur disponible



**Détails :**

- Domaines d'applications :
  - Banque et transport de fonds
  - Industrie agro - Industrie chimique - Médical - Recyclage
  - Sécurité et défense - Transport et logistique
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé Universel L

**Catégorie :**

Scellés plastiques

**Type de pose :**

Serrage Manuel  
Dépose avec pince

**Matière :**

Polypropylène PP

**Nature de la tige :**

Cylindrique Lisse

**Diamètre de la tige :**

2,3 mm

**Longueur tige :**

Hors-tout : 385 mm - Utile : 320 mm

**Dimensions platine :**

52 x 22 mm

**Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 40°C

**Résistance :**

15 kg

**Insert :**

Métallique

**Marquage :**

Sur aplat noir

**Type de marquage :**


Logo - Nom - Numérotation - Codes barres

**Conditionnement :**

Barette de 10 - Cartons de 1000 pièces



Couleur disponible



**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport - Extincteur - Médical  
- Banque - Services postaux
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé Universel M

**Catégorie :**

Scellés plastiques

**Type de pose :**

Serrage Manuel  
Dépose avec pince

**Matière :**

Polypropylène PP

**Nature de la tige :**

Cylindrique Lisse

**Diamètre de la tige :**

2,3 mm

**Longueur tige :**

Hors-tout : 285 mm - Utile : 220 mm

**Dimensions platine :**

52 x 22 mm

**Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 40°C

**Résistance :**

15 kg

**Insert :**

Métallique

**Marquage :**

Sur aplat noir

**Type de marquage :**

Logo - Nom - Numérotation - Codes barres

**Conditionnement :**

Barette de 10 - Cartons de 1000 pièces



Couleur disponible



**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport - Extincteur - Médical  
- Banque - Services postaux
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé Universel pour sac Standard

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage Manuel  
Dépose avec outil

## **Matière :**

Polypropylène

## **Nature de la tige :**

Cylindrique Lisse

## **Diamètre de la tige :**

7,5 mm

## **Longueur tige :**

Hors-tout = 453 mm ; Utile sans picots = 350 mm  
Utile avec picots = 330 mm

## **Dimensions platine :**

60 x 23 mm

## **Options :**

Avec ou sans étiquette autocollante au verso  
Avec ou sans picots

## **Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 40°C

## **Résistance :**

50 kg

## **Insert :**

Métallique

## **Marquage :**

Sur aplat noir



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Banque et transport de fonds -  
Industrie agro - Industrie  
chimique - Médical - Recyclage  
- Sécurité et défense - Transport  
et logistique
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé Universel pour sac Standard

## **Type de marquage :**

Logo – Nom – Numérotation – Code-barres

## **Conditionnement :**

Barette de 10 pièces – Carton de 1 000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Banque et transport de fonds -  
Industrie agro - Industrie  
chimique – Médical – Recyclage  
- Sécurité et défense - Transport  
et logistique
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé Universel S

## **Catégorie :**

Scellés plastiques

## **Type de pose :**

Serrage Manuel  
Dépose avec pince

## **Matière :**

Polypropylène PP

## **Nature de la tige :**

Cylindrique Lisse

## **Diamètre de la tige :**

2,3 mm

## **Longueur tige :**

Hors-tout = 205 mm - Utile = 140 mm

## **Dimensions platine :**

52 x 22 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 40°C

## **Résistance :**

15 kg

## **Insert :**

Métallique

## **Marquage :**


Sur aplat noir

## **Type de marquage :**

Logo - Nom - Numérotation - Code-barres

## **Conditionnement :**

Barette de 10 pièces - Carton de 1 000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport - Extincteur - Médical  
- Banque
- Services Postaux Nomenclature  
douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé Universel XL 400 avec Tear-off

**Catégorie :**

Scellés plastiques

**Type de pose :**

Serrage Manuel  
Dépose sans outil

**Matière :**

Polypropylène

**Nature de la tige :**

Cylindrique Lisse

**Diamètre de la tige :**

3,8 mm

**Longueur tige :**

Hors-tout = 453 mm - Utile = 320 mm

**Dimensions platine :**

60 x 23 mm

**Option :**

Avec ou sans étiquette autocollante au verso

**Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 40°C

**Résistance :**


25 kg

**Insert :**


Métallique

**Marquage :**

Sur aplat noir



Couleur disponible



**Détails :**

- Domaines d'applications :
  - Banque et transport de fonds
  - Industrie agro - Industrie chimique - Médical - Recyclage
  - Sécurité et défense - Transport et logistique - Services Postaux
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00


# Scellé Universel XL 400 avec Tear-off

## **Type de marquage :**

Logo – Nom – Numérotation – Code-barres

## **Conditionnement :**

Barette de 10 pièces – Carton de 1 000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :
  - Banque et transport de fonds
  - Industrie agro - Industrie chimique – Médical – Recyclage
  - Sécurité et défense - Transport et logistique - Services Postaux
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé Universel XL400 Standard

**Catégorie :**

Scellés plastiques

**Type de pose :**

Serrage Manuel  
Dépose avec outil

**Matière :**

Polypropylène

**Nature de la tige :**

Cylindrique Lisse

**Diamètre de la tige :**

3,8 mm

**Longueur tige :**

Hors-tout = 453 mm ; Utile sans picots = 340 mm  
Utile avec picots = 320 mm

**Dimensions platine :**

60 x 23 mm

**Option :**

Avec ou sans étiquette autocollante au verso  
Avec ou sans picots

**Conditions d'utilisation :**

De - 30°C à + 40°C

**Résistance :**

25 kg

**Insert :**


Métallique

**Marquage :**

Sur aplat noir



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :
  - Banque et transport de fonds
  - Industrie agro - Industrie chimique - Médical - Recyclage
  - Sécurité et défense - Transport et logistique
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé Universel XL400 Standard

## **Type de marquage :**

Logo – Nom – Numérotation – Code-barres

## **Conditionnement :**

Barette de 10 pièces – Carton de 1 000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :
  - Banque et transport de fonds
  - Industrie agro - Industrie chimique – Médical – Recyclage
  - Sécurité et défense - Transport et logistique
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Kit de plombage

## **Catégorie :**

Plombage traditionnel

## **Type de pose :**

Montage avec fil perlé enfilé dans les trous et sertissage avec une pince à plomber

## **Matière :**

Acier galvanisé – Plomb – Pince en Zamak

## **Diamètre AME et SPIRE du fil :**

Âme = 0,55 mm – Spire = 0,28 mm

## **Diamètre tige :**

1,11 mm

## **Dimension pince :**

Longueur 131 x Largeur 46 x épaisseur 17 mm

## **Dimension scellé :**

10 mm

## **Marquage :**

Mécanique avec les matrices gravées de la pince

## **Conditionnement :**

Coffret avec :

- Une pince coupante
- Une pince à plomber
- Sachet de 1 000 pièces
- Une bobine de 250 g



Couleur disponible

## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Service postaux – Compteur –  
Extincteur
- Nomenclature douanière :  
39 23 50 90

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Joint de plomb express Ø 9 mm TC 45° fil de laiton 200 mm / 1

**Catégorie :**

Plombage traditionnel

**Type de pose :**

Pince à sertir les fils avec une pince à fil

**Matière :**

Fil de laiton  
Joint de plomb

**Fil :**

Ø 1,11 mm - Longueur : 200 mm

**Dimension tête :**

Ø 9 mm avec trous transversaux 45°

**Epaisseur :,**

4,3 mm

**Marquage :**

Marquage avec des matrices à pinces

**Conditionnement :**

Par 100 pièces



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :
- Nomenclature douanière :  
78 06 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Pastilles de plombage Étain

**Catégorie :**

Plombage traditionnel

**Type de pose :**

A Poinçonner, à loger et à frapper

**Matière :**

Étain sn

**Dimension :**

Ø 6 à 12 mm et épaisseur de 2 à 5 mm

**Conformité :**

RoHS

**Marquage :**

Avec poinçon gravé

**Conditionnement :**

Selon dimensions – De 250 à 1 000 pièces



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Compteur – Métrologie – Pesage
- Nomenclature douanière :

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Pastilles de plombage

**Catégorie :**

Plombage traditionnel

**Type de pose :**

A Poinçonner, à loger et à frapper

**Matière :**

Plomb pb ou étain sn

**Dimension :**

Ø 6 à 12 mm et épaisseur de 2 à 5 mm

**Marquage :**

avec poinçon gravé

**Conditionnement :**

Selon dimensions – De 250 à 1 000 pièces



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Compteur – Métrologie – Pesage
- Nomenclature douanière :

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Plomb Express Ø 8 mm fil perlé acier n° 00

**Catégorie :**

Plombage traditionnel

**Type de pose :**

Sertissage avec une pince à plomber

**Matière :**

Fil en acier galvanisé

Tête en plomb Pb

**Nature de la tige :**

Perlée

**Diamètre tige :**

Ø 0,84 mm

**Longueur tige :**

150 mm à 300 mm

**Dimension tête :**

Ø 8 mm

**Marquage :**

Mécanique avec les matrices gravées de la pince

**Conditionnement :**

Boîte de 100 pièces



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Service postal – Compteur –  
Extincteur - Emballage
- Nomenclature douanière :  
78 06 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Plomb Express Ø 8 mm fil perlé laiton n° 00

**Catégorie :**

Plombage traditionnel

**Type de pose :**

Sertissage avec une pince à plomber

**Matière :**

Fil en Laiton  
Tête en plomb Pb

**Nature de la tige :**

Perlée

**Diamètre tige :**

Ø 0,84 mm

**Longueur tige :**

150 mm ou 200 mm

**Dimension tête :**

Ø 8 mm

**Marquage :**

Mécanique avec les matrices gravées de la pince

**Conditionnement :**

Boîte de 100 pièces



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Service postal – Compteur –  
Extincteur
- Nomenclature douanière :  
78 06 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Plomb Express Ø 8 mm fil perlé acier n° 0

**Catégorie :**

Plombage traditionnel

**Type de pose :**

Sertissage avec une pince à plomber

**Matière :**

Fil en acier galvanisé

Tête en plomb Pb

**Nature de la tige :**

Perlée

**Diamètre tige :**

Ø 0,84 mm

**Longueur tige :**

150 mm à 300 mm

**Dimension tête :**

Ø 8 mm

**Marquage :**

Mécanique avec les matrices gravées de la pince

**Conditionnement :**

Boîte de 100 pièces



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Service postal – Compteur –  
Extincteur
- Nomenclature douanière :  
78 06 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Plomb Express Ø 9 mm Fil perlé acier n°1

**Catégorie :**

Plombage traditionnel

**Type de pose :**

Sertissage avec une pince à plomber

**Matière :**

Fil en acier galvanisé

Tête en plomb Pb

**Nature de la tige :**

Perlée

**Diamètre tige :**

Ø 1,11 mm

**Longueur tige :**

150 mm à 300 mm

**Dimension tête :**

Ø 9 mm

**Marquage :**

Mécanique avec les matrices gravées de la pince

**Conditionnement :**

Boîte de 100 pièces



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Service postal – Compteur –  
Extincteur
- Nomenclature douanière :  
78 06 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Plomb Express Ø14 mm Fil perlé acier n°3

**Catégorie :**

Plombage traditionnel

**Type de pose :**

Sertissage avec une pince à plomber

**Matière :**

Fil en acier galvanisé

Tête en plomb Pb

**Nature de la tige :**

Perlée

**Diamètre tige :**

Ø 1,58 mm

**Longueur tige :**

150 mm à 300 mm

**Dimension tête :**

Ø 14 mm

**Marquage :**

Mécanique avec les matrices gravées de la pince

**Conditionnement :**

Boîte de 100 pièces



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Service postal – Compteur –  
Extincteur
- Nomenclature douanière :  
78 06 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé Etain Ø 10 mm (Injection) – FD 4501

## **Catégorie :**

Plombage traditionnel

## **Type de pose :**

Montage avec fil perlé et sertissage avec une pince à plomber

## **Matière :**

Etain sn

## **Dimensions :**

Ø 10,4 mm et épaisseur de 4,8 mm

## **Conformité :**

RoHS

## **Marquage :**

Mécanique avec les matrices gravées de la pince

## **Conditionnement :**

Sachets de 1000 pièces



Couleur disponible

## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Compteur – Emballage - Agro
- Nomenclature douanière :  
80 07 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé Etain Ø 10 mm (Moule main)

## **Catégorie :**

Plombage traditionnel

## **Type de pose :**

Montage avec fil perlé et sertissage avec une pince à plomber

## **Matière :**

Etain sn

## **Dimensions :**

Ø 10,2 mm et épaisseur de 4,4 mm

## **Conformité :**

RoHS

## **Marquage :**

Mécanique avec les matrices gravées de la pince

## **Conditionnement :**

Sachets de 1000 pièces



Couleur disponible

## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Compteur - Emballage - Agro
- Nomenclature douanière :  
80 07 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé Express Etain

**Catégorie :**

Plombage traditionnel

**Type de pose :**

Sertissage avec une pince à plomber

**Matière :**

Fil en acier galvanisé

Tête : Etain sn

**Nature de la tige :**

Perlée

**Longueur tige:**

150 à 400 mm

**Dimensions tête :**

Ø 8 / 9 / 11 ou 14 mm

**Marquage :**

Mécanique avec les matrices gravées de la pince

**Conditionnement :**

Boîtes de 100



*Couleur disponible*

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Compteur – Extincteur
- Nomenclature douanière :  
80 07 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé plomb ordinaire faces planes

**Catégorie :**

Plombage traditionnel

**Type de pose :**

Montage avec fil perlé et sertissage avec une pince à plomber

**Matière :**

Plomb pb

**Dimensions :**

Ø : 7,5 / 9 / 10 / 11 / 12.5 / 14 mm

**Épaisseurs :**

De 3.2 mm à 6.1 mm

**Marquage :**

Mécanique avec les matrices gravées de la pince

**Conditionnement :**

Sachets de 250 à 1000 pièces suivant les diamètres



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Services postaux – Compteur –  
Extincteur – Transport -  
Emballage
- Nomenclature douanière :  
80 07 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé aluminium Ø 8 mm

**Catégorie :**

Plombage traditionnel

**Type de pose :**

Montage avec fil perlé et sertissage avec une pince à plomber

**Matière :**

Aluminium

**Diamètre :**


Ø 8 mm

**Marquage :**

Mécanique avec les matrices gravées de la pince

**Conditionnement :**

Sachets de 1000 pièces



*Couleur disponible*

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Compteur – Emballage
- Nomenclature douanière :  
80 07 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé aluminium Ø 10 mm

**Catégorie :**

Plombage traditionnel

**Type de pose :**

Montage avec fil perlé et sertissage avec une pince à plomber

**Matière :**

Aluminium

**Diamètre :**


Ø 10 mm

**Marquage :**

Mécanique avec les matrices gravées de la pince

**Conditionnement :**

Sachets de 1000 pièces



*Couleur disponible*

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Compteur – Emballage
- Nomenclature douanière :  
80 07 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé BallSeal

**Catégorie :**

Plombage traditionnel

**Type de pose :**

Clipsage manuel, dépose avec pince

**Matière :**

Acier

**Nature de la tige :**

Plate lisse

**Dimensions tige:**

Largeur 9.5 mm x épaisseur 0.3 mm

**Longueur :**

Hors-tout : 216 mm - Utile : 177 mm

**Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 50°C

**Résistance :**

53 kg

**Insert :**

Métallique

**Marquage :**

Poinçonnage en relief

**Type de marquage :**

Nom - Numérotation

**Conditionnement :**

Cartons de 1000 pièces



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport – Emballage – Médical  
– Banque
- Nomenclature douanière :  
80 07 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé câble C1-8

## **Catégorie :**

Plombage traditionnel

## **Type de pose :**

Serrage manuel, dépose avec coupe-câble

## **Matière :**

Alloy  
ABS plastic

## **Nature de la tige :**

Cylindrique - multibrins

## **Diamètre tige:**

1,8 mm

## **Longueur :**

Utile : 350 mm

## **Dimensions platine :**

22,5 mm x 17,5 mm x 10,5 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 80°C

## **Résistance :**

330 kg

## **Insert :**

Métallique

## **Marquage :**

Laser

## **Type de marquage :**

Nom - Logo - Numérotation - Codes barres

## **Conditionnement :**

Cartons de 1000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Pétrochimie – Transport -  
Douane
- Nomenclature douanière :  
80 07 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé DEJ E-LOCK

## **Catégorie :**

Plombage traditionnel

## **Type de pose :**

Clipsage / dépose manuel

Numéro unique généré à chaque intervention

## **Matière :**

Câble : Inox gainé

Boitier : Polycarbonate et polypropylène antichoc

Batterie : lithium

## **Diamètre câble:**

5 mm

## **Dimensions tête :**

106 x 156 x 38 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 20°C à + 50°C pour 1 000 000 cycles

## **Résistance :**

< 50 kg

## **Poids :**

590 g

## **Conditionnement :**

Unitaire



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport – Services postaux
- Nomenclature douanière :  
80 07 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé FLEXGRIP Mini

## **Catégorie :**

Plombage traditionnel

## **Type de pose :**

Serrage manuel

Dépose avec coupe boulon

## **Matière :**

Acier – Aluminium

## **Nature de la tige :**

Cylindrique multi brins

## **Diamètre tige:**

1,5 mm

## **Longueur :**

Hors-tout : 275 mm Utile : 249 mm

## **Dimensions platine :**

14,8 mm x 24 mm x 4,8 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 80°C

## **Résistance :**

320 kg

## **Insert :**

Acier

## **Marquage :**


Impression noire ou blanche, laser

## **Type de marquage :**

Logo - Numérotation - Codes barres

## **Conditionnement :**

Carton de 500 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Pétrochimie - Transport
- Nomenclature douanière :  
80 07 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Scellé FLEXIGRIP Nano 1.5 mm

## **Catégorie :**

Plombage traditionnel

## **Type de pose :**

Serrage manuel

Dépose avec coupe-câble

## **Matière :**

Acier – Aluminium

## **Nature de la tige :**

Cylindrique multi brins

## **Diamètre tige:**

1,5 mm

## **Longueur :**

Hors-tout : 275 mm Utile : 249 mm

## **Dimensions platine :**

22,1 mm x 26 mm x 5,9 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 80°C

## **Résistance :**

330 kg

## **Insert :**

Zinc

## **Marquage :**


Impression noire ou blanche, laser

## **Type de marquage :**

Logo - Numérotation - Codes barres

## **Conditionnement :**

Boîte de 10 pièces – Carton de 500 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Pétrochimie - Transport
- Nomenclature douanière :  
80 07 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé FLEXIGRIP Nano 2.5 mm

## **Catégorie :**

Plombage traditionnel

## **Type de pose :**

Serrage manuel

Dépose avec coupe boulon

## **Matière :**

Acier – Aluminium

## **Nature de la tige :**

Cylindrique multi brins

## **Diamètre tige:**

2,5 mm

## **Longueur :**

Hors-tout : 275 mm Utile : 250 mm

## **Dimensions platine :**

22,1 mm x 26 mm x 5,9 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 80°C

## **Résistance :**

600 kg

## **Insert :**

Zinc

## **Marquage :**

Impression noire ou blanche, laser

## **Type de marquage :**

Logo - Numérotation - Codes barres

## **Conditionnement :**

Boîte de 10 pièces – Carton de 500 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Pétrochimie - Transport
- Nomenclature douanière :  
80 07 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé FLEXIGRIP Nano 3.25 mm

**Catégorie :**

Plombage traditionnel

**Type de pose :**

Serrage manuel

Dépose avec coupe boulon

**Matière :**

Acier – Aluminium

**Nature de la tige :**

Cylindrique multi brins

**Diamètre tige:**

3,25 mm

**Longueur :**

Hors-tout : 275 mm Utile : 250 mm

**Dimensions platine :**

22,1 mm x 26 mm x 5,9 mm

**Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 80°C

**Résistance :**

1200 kg

**Insert :**

Zinc

**Marquage :**

Impression noire ou blanche, laser

**Type de marquage :**

Logo - Numérotation - Codes barres

**Conditionnement :**

Boîte de 10 pièces – Carton de 500 pièces



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Pétrochimie - Transport
- Nomenclature douanière :  
80 07 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé FLEXIGRIP Nano 5 mm

## **Catégorie :**

Plombage traditionnel

## **Type de pose :**

Serrage manuel

Dépose avec coupe boulon

## **Matière :**

Acier – Aluminium

## **Nature de la tige :**

Cylindrique multi brins

## **Diamètre tige:**

5 mm

## **Longueur :**

Hors-tout : 326 mm Utile : 300 mm

## **Dimensions platine :**

38 mm x 30 mm x 10 mm

## **Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 80°C

## **Résistance :**

1600 kg

## **Insert :**

Acier

## **Marquage :**

Impression noire ou blanche, laser

## **Type de marquage :**

Logo - Numérotation - Codes barres

## **Conditionnement :**

Boîte de 10 pièces – Carton de 500 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Pétrochimie - Transport
- Nomenclature douanière :  
80 07 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé Locktainer 3000 SH

**Catégorie :**

Plombage traditionnel

**Type de pose :**

Clipsage manuel

Dépose avec coupe boulon

**Matière :**

Acier – ABS

**Diamètre tige:**

11 mm

**Dimensions :**

Suivant plan

**Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 50°C

**Résistance :**

190 kg

**Insert :**

Oui

**Marquage :**

Laser

**Type de marquage :**

Logo - Nom - Numérotation

**Conditionnement :**

Sous blister

Carton de 250



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :  
Transport – Services postaux
- Nomenclature douanière :  
80 07 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Scellé StrapSeal

**Catégorie :**

Plombage traditionnel

**Type de pose :**

Clipsage manuel  
Dépose avec pince

**Matière :**

Acier avec tête en plastique

**Nature de la tige :**

Plate lisse

**Dimensions:**

Largeur : 7 mm – Longueur 210 mm

**Dimensions platine :**

Ø 22 mm

**Conditions d'utilisation :**

De - 40°C à + 50°C

**Insert :**

Métallique

**Marquage :**

A chaud

**Type de marquage :**

Numérotation de stock

**Conditionnement :**

Carton de 1000 pièces



Couleur disponible

**Détails :**

- Domaines d'applications :
  - Transport de fondsI- Agro -
  - Industrie chimique - Médical
  - Recyclage - Sécurité et défense
  - Transport et logistique
- Nomenclature douanière :  
80 07 00 80

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 – 17h00

# Bracelet d'identité hôpital à rabat - Adulte

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Utilisation :**

Stylo bille ou feutre indélébile

## **Matière :**

Vinyle Produits sans latex, fabriqués dans des ateliers certifiés ISO 9001 et ISO 13485

## **Dimensions :**

270 mm x 13 mm

Etiquette : 62 x 32 mm

## **Résistance :**

Bracelets indéchirables et non transférables  
Résistant à l'eau, solvant et matières abrasives

## **Inviolabilité :**

Pression plastique empêchant la réutilisation

## **Conditionnement :**

Carton de 500 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Hôpitaux
- Nomenclature douanière :

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Bracelet d'identité hôpital à rabat - Adulte grande étiquette

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Utilisation :**

Stylo bille ou feutre indélébile

## **Matière :**

Vinyle

Produits sans latex, fabriqués dans des ateliers certifiés ISO 9001 et ISO 13485

## **Dimensions :**

270 x 14 mm

Étiquette : 65 x 40 mm

## **Résistance :**

Bracelets indéchirables et non transférables  
Résistant à l'eau, solvant et matières abrasives

## **Inviolabilité :**

Pression plastique empêchant la réutilisation

## **Conditionnement :**

Carton de 500 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Hôpitaux
- Nomenclature douanière :

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Bracelet d'identité hôpital à rabat XL

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Utilisation :**

Stylo bille ou feutre indélébile

## **Matière :**

Vinyle

Produits sans latex, fabriqués dans des ateliers certifiés ISO 9001 et ISO 13485

## **Dimensions :**

300 x 31 mm

Etiquette : 85 x 31 mm

## **Résistance :**


Bracelets indéchirables et non transférables  
Résistant à l'eau, solvant et matières abrasives

## **Inviolabilité :**

Pression plastique empêchant la réutilisation

## **Conditionnement :**

Sachet de 100 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Hôpitaux
- Nomenclature douanière :

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Bracelet d'identité hôpital tyvek à rabat - Adulte

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Utilisation :**

Stylo bille ou feutre indélébile

## **Matière :**

Tyvek

## **Dimensions :**

250 x 32 mm

Etiquette : 82 x 25 mm

## **Résistance :**


Bracelets indéchirables et imperméables

## **Inviolabilité :**

Pression plastique empêchant la réutilisation

## **Conditionnement :**

Boîte de 1000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Hôpitaux
- Nomenclature douanière :

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Bracelet d'identité hôpital carte à insérer - Adulte

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Utilisation :**

Stylo bille ou feutre indélébile

## **Matière :**

Vinyle

Produits sans latex, fabriqués dans des ateliers certifiés ISO 9001 et ISO 13485

## **Dimensions :**

250 x 13 mm

Etiquette : 60 X 21 mm

Zone d'insertion : 65 x 25 mm

## **Résistance :**

Bracelets indéchirables et non transférables


Résistant à l'eau, solvant et matières abrasives

## **Inviolabilité :**

Pression plastique empêchant la réutilisation

## **Conditionnement :**

Sachet de 100 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Hôpitaux
- Nomenclature douanière :

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Bracelet d'identité hôpital panneau d'écriture - Adulte

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Utilisation :**

Stylo bille ou feutre indélébile

## **Matière :**

Vinyle

Produits sans latex, fabriqués dans des ateliers certifiés ISO 9001 et ISO 13485

## **Dimensions :**

250 x 13 mm

Zone d'écriture : 65 x 25 mm

## **Résistance :**

Bracelets indéchirables et non transférables  
Résistant à l'eau, solvant et matières abrasives

## **Inviolabilité :**


Pression plastique empêchant la réutilisation

## **Conditionnement :**

Sachet de 100 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Hôpitaux
- Nomenclature douanière :

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Bracelet d'identité hôpital - Gériatrie

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Utilisation :**

Stylo bille ou feutre indélébile

## **Matière :**

Mousse

## **Dimensions :**

279,4 x 35 mm

Zone d'écriture : 91 X 76,2 mm

Etiquette : 80 x 30 mm

## **Conditionnement :**

Boîtes de 24 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Hôpitaux
- Nomenclature douanière :

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Bracelet d'identité hôpital à rabat - Enfant

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Utilisation :**

Stylo bille ou feutre indélébile

## **Matière :**

Vinyled

Produits sans latex, fabriqués dans des ateliers certifiés ISO 9001 et ISO 13485

## **Dimensions :**

175 x 13 mm

Zone d'écriture : 55 x 20 mm

Étiquette : 40 x 20 mm

## **Résistance :**

Bracelets indéchirables et non transférables

Résistant à l'eau, solvant et matières abrasives

## **Inviolabilité :**

Pression plastique empêchant la réutilisation

## **Conditionnement :**

Carton de 500 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Hôpitaux
- Nomenclature douanière :

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Bracelet d'identité hôpital tyvek à rabat - Enfant

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Utilisation :**

Stylo bille ou feutre indélébile

## **Matière :**

Vinyled

Produits sans latex, fabriqués dans des ateliers certifiés ISO 9001 et ISO 13485

## **Dimensions :**

190 x 20 mm

Etiquette : 65 x 20 mm

## **Conditionnement :**

Boîte de 1000 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Hôpitaux
- Nomenclature douanière :

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Bracelet d'identité hôpital carte à insérer - Enfant

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Utilisation :**

Stylo bille ou feutre indélébile

## **Matière :**

Vinyled

Produits sans latex, fabriqués dans des ateliers certifiés ISO 9001 et ISO 13485

## **Dimensions :**

170 x 14 mm

Zone d'insertion: 55 X 18 mm

## **Résistance :**

Bracelets indéchirables et non transférables  
Résistant à l'eau, solvant et matières abrasives

## **Inviolabilité :**

Pression plastique empêchant la réutilisation

## **Conditionnement :**

Sachet de 100 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Hôpitaux
- Nomenclature douanière :

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Bracelet d'identité hôpital panneau d'écriture - Enfant

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Utilisation :**

Stylo bille ou feutre indélébile

## **Matière :**

Vinyled

Produits sans latex, fabriqués dans des ateliers certifiés ISO 9001 et ISO 13485

## **Dimensions :**

170 x 14 mm

Etiquette : 50 x 14 mm

## **Résistance :**

Bracelets indéchirables et non transférables  
Résistant à l'eau, solvant et matières abrasives

## **Inviolabilité :**

Pression plastique empêchant la réutilisation

## **Conditionnement :**

Sachet de 100 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Hôpitaux
- Nomenclature douanière :

**dejoie**

ALUMINIUM & SCÉLLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Bracelet d'identité hôpital - Néonatalogie

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Utilisation :**

Stylo bille ou feutre indélébile

## **Matière :**

Mousse

## **Dimensions :**

145 x 30 mm

Etiquette : 60 x 25 mm

## **Résistance :**

Bracelets indéchirables et non transférables  
Résistant à l'eau, solvant et matières abrasives

## **Inviolabilité :**

Pression plastique empêchant la réutilisation

## **Conditionnement :**

8 boîtes de 12 pièces



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Hôpitaux
- Nomenclature douanière :

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

# Bracelet thermique pour hôpital fermeture adhésive

## **Catégorie :**

Autres accessoires de sécurité, traçabilité et de contrôle

## **Utilisation :**

Bracelet à usage unique et compatible avec les imprimantes thermiques. Fermeture adhésive.

## **Matière :**

Plastique de qualité médicale avec un revêtement antimicrobien.  
Produit sans latex, sans BPA/BPS et sans phtalates.

## **Dimensions :**

Adulte : 28,6 X 292 mm  
Enfant : 25 x 190,5 mm  
Nouveau né : 25 x 152,4 mm

## **Résistance :**

Bracelet indéchirable et résistant à l'eau.

## **Marquage :**

Texte, code-barres ou un QR code

## **Inviolabilité :**

Impression thermique empêchant la réutilisation.

## **Conditionnement :**

Rouleau de 250 bracelets



Couleur disponible



## **Détails :**

- Domaines d'applications :  
Hôpitaux
- Nomenclature douanière :

**dejoie**

ALUMINIUM & SCELLÉS

10 Boulevard de la Liberté  
44100 Nantes

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24  
Fax : +33 (0)2 40 46 22 12  
Mail : [contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)  
Du Lundi au Vendredi :  
08h00 - 17h00

**Téléphone**

02 40 46 22 24

**Email :**

[contact@dejoie.com](mailto:contact@dejoie.com)

**Adresse :**

10 Bd de la Liberté, 44100 Nantes

**Site :**

[www.dejoie.com](http://www.dejoie.com)